

## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 15392/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.  
 Nádražní 1430/6  
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 26679  
 Místo odběru: Pomezí - čp. 391  
 Upřesnění místa odběru: Pomezí, čp. 391, Báčovi, sociální zařízení - umyvadlo  
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 26.08.2019  
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 07:50  
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 26.08.2019 13:46  
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 26.08.2019 - 29.08.2019  
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano  
 Postup odběru: SPP 01/2001  
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,01	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	26	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	4	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice  
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598  
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun  
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim  
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška  
 S - zkouška prováděná subdodávkou  
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.  
 Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.


Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 29.8.2019

ČEVAK a.s.  
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
 oddíl B, vložka 657 (226)

RNDr. Eva Vrbovská  
 vedoucí pracoviště



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 15373/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.  
Nádražní 1430/6  
57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 26678  
Místo odběru: Květná - obchůdek  
Upřesnění místa odběru: Květná, obchůdek vedle autobusové zastávky, zázemí - dřež  
Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 26.08.2019  
Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 07:35  
Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 26.08.2019 13:46  
Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 26.08.2019 - 29.08.2019  
Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano  
Postup odběru: SPP 01/2001  
Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,01	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	15	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	24	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice  
P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598  
P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun  
P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim  
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška  
S - zkouška prováděná subdodávkou  
M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.  
Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.


Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamaci v laboratoři".

Vystaveno dne: 29.8.2019

ČEVAK a.s.  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (226)

RNDr. Eva Vrbovská  
vedoucí pracoviště





## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 15375/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.  
 Nádražní 1430/6  
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 26680  
 Místo odběru: Polička - Družstevní 215  
 Upřesnění místa odběru: Polička, Družstevní 215, kuchyň - dřez  
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 26.08.2019  
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 08:05  
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 26.08.2019 13:46  
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 26.08.2019 - 29.08.2019  
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano  
 Postup odběru: SPP 01/2001  
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,06	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	1	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	>300	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice  
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598  
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun  
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim  
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová


A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška  
 S - zkouška prováděná subdodávkou  
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířena standardní nejistota pro koeficient rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.  
 Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.  
 Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.  
 Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 29.8.2019  
 ČEVAK a.s.  
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
 oddíl B, vložka 657 (220)

RNDr. Eva Vrbovská  
 vedoucí pracoviště



**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 15376/2019**

Zadavatel:	VHOS, a. s. Nádražní 1430/6 57101 Moravská Třebová-Město
------------	--

Vzorek číslo:	26681		
Místo odběru:	Polička - Hegerova 936		
Upřesnění místa odběru:	Polička, Hegerova 936, sociální zařízení - umyvadlo		
Předmět zkoušky:	pitná voda	Datum odběru:	26.08.2019
Důvod odběru:	kontrola	Čas odběru:	08:20
Typ vzorku:		Datum a čas příjmu:	26.08.2019 13:46
Typ rozboru:	MB	Datum provedení analýz:	26.08.2019 - 29.08.2019
Odebral:	Sedlák Viktor	Akreditovaný odběr:	Ano
Postup odběru:	SPP 01/2001		
Způsob odběru:	manuální		

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda		Poznámka
Volný chlor	0,16	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5	A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5	A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5	A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5	A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	7	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5	A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	12	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5	A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice  
P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598  
P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun  
P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim  
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška  
S - zkouška prováděná subdodávkou  
M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.  
Nejistota stanovení nezahnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.


Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 29.8.2019

ČEVAK a.s.  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (226)

RNDr. Eva Vrbovská  
vedoucí pracoviště





**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 15377/2019**

Zadavatel:	VHOS, a. s. Nádražní 1430/6 57101 Moravská Třebová-Město
------------	--

Vzorek číslo:	26682		
Místo odběru:	Polička - B. Němcové 873		
Upřesnění místa odběru:	Polička, B. Němcové 873, sociální zařízení - umyvadlo		
Předmět zkoušky:	pitná voda	Datum odběru:	26.08.2019
Důvod odběru:	kontrola	Čas odběru:	08:50
Typ vzorku:		Datum a čas příjmu:	26.08.2019 13:46
Typ rozboru:	MB	Datum provedení analýz:	26.08.2019 - 29.08.2019
Odebral:	Sedlák Viktor	Akreditovaný odběr:	Ano
Postup odběru:	SPP 01/2001		
Způsob odběru:	manuální		

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda		Poznámka
Volný chlor	0,02	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5	A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5	A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5	A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5	A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	140	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5	A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	5	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5	A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice  
P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598  
P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mosníkovská 255, Beroun  
P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim  
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška  
S - zkouška prováděná subdodávkou  
M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířena standartní nejistota pro koeficient rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.  
Nejistota stanovení nezahnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.


Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 29.8.2019

ČEVAK a.s.  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B. vložka 657 (226)

RNDr. Eva Vrbovská  
vedoucí pracoviště



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 15378/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.  
 Nádražní 1430/6  
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 26683  
 Místo odběru: Polička - Nemocnice  
 Upřesnění místa odběru: Polička, Eimova, Nemocnice, budova E, kuchyň - dřez  
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 26.08.2019  
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 09:20  
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 26.08.2019 13:46  
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 26.08.2019 - 29.08.2019  
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano  
 Postup odběru: SPP 01/2001  
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,14	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	1	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice  
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598  
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun  
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim  
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška  
 S - zkouška prováděná subdodávkou  
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.  
 Nejistota stanovení nezahnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 29.8.2019

ČEVAK a.s.  
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
 oddíl B, vložka 657 (226)

RNDr. Eva Vrbovská  
 vedoucí pracoviště

