

15P14/20



ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice  
 Laboratoř, pracoviště P5  
 Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová  
 telefon: 461 357 146  
 e-mail: eva.vrbovska@cevak.cz



Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1093/2020

Zadavatel: VHOS Moravská Třebová  
 57101 Moravská Třebová

Vzorek číslo: 2515  
 Místo odběru: Polička - čerpací stanice PHM Shell  
 Upřesnění místa odběru: Polička, ČS SHELL, sociální zařízení - umyvadlo  
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 27.01.2020  
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 12:00  
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 27.01.2020 15:00  
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 27.01.2020 - 31.01.2020  
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano  
 Postup odběru: SPP 01/2001  
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,04	mg/l	15%	SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)	P5 A, M
Teplota	12,5	°C	5%	SOP 27/2015 (ČSN 75 7342)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	6	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	3	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice  
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598  
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun  
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim  
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška  
 S - zkouška prováděná subdodávkou  
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířena standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.  
 Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 31.1.2020

ČEVAK a.s.  
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
 oddíl B, vložka 657 (226)

RNDr. Eva Vrbovská  
 vedoucí pracoviště

# Hodnocení kvality pitné vody

(dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění)

Místo odběru: **Polička - čerpací stanice PHM Shell**

Evidenční číslo vzorku: 2515

Datum odběru: 27.1.2020

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota		Hodnocení
Volný chlor	0,04	mg/l	max. 0,3	mg/l	vyhovuje
Teplota	12,5	°C			
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	6	KTJ/1ml	max. 40	KTJ/1ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	3	KTJ/1ml	max. 200	KTJ/1ml	vyhovuje

Za správnost:



15815/20



ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice  
Laboratoř, pracoviště P5  
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová  
telefon: 461 357 146  
e-mail: eva.vrbovska@cevak.cz



Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

### PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1092/2020

Zadavatel:	VHOS Moravská Třebová 57101 Moravská Třebová
------------	---

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>2514</b>		
<b>Místo odběru:</b>	<b>Polička - Modřecká 1119, Prádelna Mavi</b>		
Upřesnění místa odběru:	Polička, Modřecká 1119, MAVI, pračky - dřez		
Předmět zkoušky:	pitná voda	Datum odběru:	27.01.2020
Důvod odběru:	kontrola	Čas odběru:	11:40
Typ vzorku:		Datum a čas příjmu:	27.01.2020 15:00
Typ rozboru:	MB	Datum provedení analýz:	27.01.2020 - 31.01.2020
Odebral:	Sedlák Viktor	Akreditovaný odběr:	Ano
Postup odběru:	SPP 01/2001		
Způsob odběru:	manuální		

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,05	mg/l	15%	SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)	P5 A, M
Teplota	12,4	°C	5%	SOP 27/2015 (ČSN 75 7342)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	2	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	13	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

- P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
- P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
- P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
- P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
- P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

- A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
- S - zkouška prováděná subdávkou
- M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířena standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.  
Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.  
Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.  
Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 31.1.2020

ČEVAK a.s.  
severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddlíl B. vložka 657 (225)

RNDr. Eva Vrbovská  
vedoucí pracoviště

# Hodnocení kvality pitné vody

(dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění)

Místo odběru: **Polička - Modřecká 1119, Prádelna Mavi**

Evidenční číslo vzorku: 2514

Datum odběru: 27.1.2020

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota	Hodnocení
Volný chlor	0,05	mg/l	max. 0,3 mg/l	vyhovuje
Teplota	12,4	°C	°C	
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0 KTJ/100ml	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0 KTJ/100ml	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max. 0 KTJ/100ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	2	KTJ/1ml	max. 40 KTJ/1ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	13	KTJ/1ml	max. 200 KTJ/1ml	vyhovuje

Za správnost:



15816/20



ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice  
 Laboratoř, pracoviště P5  
 Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová  
 telefon: 461 357 146  
 e-mail: eva.vrbovska@cevak.cz



Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1091/2020

Zadavatel: VHOS Moravská Třebová  
 57101 Moravská Třebová

Vzorek číslo: 2513  
 Místo odběru: Pomezí - čp. 283, Mateřská škola - dolní  
 Upřesnění místa odběru: Pomezí, čp. 283, MŠ, sociální zařízení - umyvadlo  
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 27.01.2020  
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 11:20  
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 27.01.2020 15:00  
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 27.01.2020 - 31.01.2020  
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano  
 Postup odběru: SPP 01/2001  
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,05	mg/l	15%	SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)	P5 A, M
Teplota	12,6	°C	5%	SOP 27/2015 (ČSN 75 7342)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	3	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	6	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice  
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598  
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun  
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim  
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška  
 S - zkouška prováděná subdodávkou  
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.

Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 31.1.2020

ČEVAK a.s.  
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
 oddíl B, vložka 657 (226)

RNDr. Eva Vrbovská  
 vedoucí pracoviště

# Hodnocení kvality pitné vody

(dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění)


Místo odběru: **Pomezí - čp. 283, Mateřská škola - dolní**

Evidenční číslo vzorku: 2513

Datum odběru: 27.1.2020

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota		Hodnocení
Volný chlor	0,05	mg/l	max. 0,3	mg/l	vyhovuje
Teplota	12,6	°C		°C	
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	3	KTJ/1ml	max. 40	KTJ/1ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	6	KTJ/1ml	max. 200	KTJ/1ml	vyhovuje

Za správnost:



15817/20



ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice  
 Laboratoř, pracoviště P5  
 Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová  
 telefon: 461 357 146  
 e-mail: eva.vrbovska@cevak.cz



Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1107/2020

Zadavatel: VHOS Moravská Třebová  
 57101 Moravská Třebová

Vzorek číslo: 2512  
 Místo odběru: Květná - čp. 166  
 Upřesnění místa odběru: Květná, čp. 166, bytovka, sociální zařízení - umyvadlo  
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 27.01.2020  
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 11:00  
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 27.01.2020 15:00  
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 27.01.2020 - 31.01.2020  
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano  
 Postup odběru: SPP 01/2001  
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,07	mg/l	15%	SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)	P5 A, M
Teplota	12,9	°C	5%	SOP 27/2015 (ČSN 75 7342)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	120	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	4	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice  
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598  
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun  
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chručim  
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška  
 S - zkouška prováděná subdodávkou  
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířena standardní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.

Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 31.1.2020

ČEVAK a.s.  
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
 oddíl B, vložka 657

RNDr. Eva Vrbovská  
 vedoucí pracoviště

# Hodnocení kvality pitné vody

(dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění)

Místo odběru: **Květná - čp. 166**

Evidenční číslo vzorku: 2512

Datum odběru: 27.1.2020

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota	Hodnocení
Volný chlor	0,07	mg/l	max. 0,3 mg/l	vyhovuje
Teplota	12,9	°C	°C	vyhovuje
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0 KTJ/100ml	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0 KTJ/100ml	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max. 0 KTJ/100ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	120	KTJ/1ml	max. 40 KTJ/1ml	nevyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	4	KTJ/1ml	max. 200 KTJ/1ml	vyhovuje

Za správnost:

