ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště P5
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová
telefon: 461 357 146
e-mail: eva.vrbovska@cevak.cz

L 1146

Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4479/2020

Zadavatel: VHOS Moravská Třebová
57101 Moravská Třebová

Vzorek číslo: **8856**
Místo odběru: **Polička - hydrant Hegerova**
Upřesnění místa odběru: Polička, ul. Hegerova, hydrant
Předmět zkoušky: pitná voda
Typ vzorku:
Typ rozboru: MB
Akreditovaný odběr: Ano
Odebral: Roháček David
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SPP 01/2001 (ČSN EN ISO 5667–1, ČSN EN ISO 19458, ČSN ISO 5667–5, ČSN ISO EN 5667–14 ČSN EN ISO 5667–3, Vyhláška MZd ČR č.252/2004 Sb.)

Datum odběru: 23.03.2020
Čas odběru: 08:45
Datum a čas příjmu: 23.03.2020 11:01
Datum provedení analýz: 23.03.2020 - 27.03.2020

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Volný chlor	0,14	mg/l	15%	SOP 04/2005	P5	A, M	0,3	Sbírk	vyhovuje
Teplota	8,1	°C	5%	SOP 27/2015	P5	A, M			
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A	40	Sbírk	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°	40	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A	200	Sbírk	vyhovuje

GPS - x:1100080.490 y: 615917.723

Přehled zkušebních metod:

SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)
SOP 27/2015 (ČSN 75 7342)
SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)
SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)
SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová
Akr. - akreditace metody: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená externím poskytovatelem; **M** - zkouška provedená na místě odběru

ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště P5
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová
telefon: 461 357 146
e-mail: eva.vrbovska@cevak.cz

L 1146

Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4480/2020

Zadavatel: VHOS Moravská Třebová
57101 Moravská Třebová

Vzorek číslo: **8857**
Místo odběru: **Polička - hydrant THT Starohradaká**
Upřesnění místa odběru: Polička, ul. Starohradská, hydrant THT
Předmět zkoušky: pitná voda
Typ vzorku:
Typ rozboru: MB
Akreditovaný odběr: Ano
Odebral: Roháček David
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SPP 01/2001 (ČSN EN ISO 5667–1, ČSN EN ISO 19458, ČSN ISO 5667–5, ČSN ISO EN 5667–14 ČSN EN ISO 5667–3, Vyhláška MZd ČR č.252/2004 Sb.)

Datum odběru: 23.03.2020
Čas odběru: 09:05
Datum a čas příjmu: 23.03.2020 11:01
Datum provedení analýz: 23.03.2020 - 27.03.2020

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Volný chlor	0,20	mg/l	15%	SOP 04/2005	P5	A, M	0,3	Sbírk	vyhovuje
Teplota	9,5	°C	5%	SOP 27/2015	P5	A, M			
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A	40	Sbírk	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°	3	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A	200	Sbírk	vyhovuje

GPS - x:1100306.721 y: 617081.069

Přehled zkušebních metod:

SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)
SOP 27/2015 (ČSN 75 7342)
SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)
SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)
SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová
Akr. - akreditace metody: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená externím poskytovatelem; **M** - zkouška provedená na místě odběru

ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště P5
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová
telefon: 461 357 146
e-mail: eva.vrbovska@cevak.cz

L 1146

Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4481/2020

Zadavatel:	VHOS Moravská Třebová 57101 Moravská Třebová

Vzorek číslo: **8858**
Místo odběru: **Pomezí - hydrant**
Upřesnění místa odběru: Pomezí, hydrant
Předmět zkoušky: pitná voda
Typ vzorku:
Typ rozboru: MB
Akreditovaný odběr: Ano
Odebral: Roháček David
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SPP 01/2001 (ČSN EN ISO 5667–1, ČSN EN ISO 19458, ČSN ISO 5667–5, ČSN ISO EN 5667–14 ČSN EN ISO 5667–3, Vyhláška MZd ČR č.252/2004 Sb.)

Datum odběru: 23.03.2020
Čas odběru: 09:10
Datum a čas příjmu: 23.03.2020 11:01
Datum provedení analýz: 23.03.2020 - 27.03.2020

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Volný chlor	0,11	mg/l	15%	SOP 04/2005	P5	A, M	0,3	Sbírk	vyhovuje
Teplota	7,1	°C	5%	SOP 27/2015	P5	A, M			
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A	40	Sbírk	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°	11	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A	200	Sbírk	vyhovuje

GPS - x:1101579.058 y: 612459.104

Přehled zkušebních metod:

SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)
SOP 27/2015 (ČSN 75 7342)
SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)
SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)
SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová
Akr. - akreditace metody: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená externím poskytovatelem; **M** - zkouška provedená na místě odběru

ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště P5
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová
telefon: 461 357 146
e-mail: eva.vrbovska@cevak.cz

L 1146

Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4482/2020

Zadavatel:	VHOS Moravská Třebová 57101 Moravská Třebová

Vzorek číslo: **8859**
Místo odběru: **Květná - hydrant u čp. 101**
Upřesnění místa odběru: Květná, hydrant u čp. 101
Předmět zkoušky: pitná voda
Typ vzorku:
Typ rozboru: MB
Akreditovaný odběr: Ano
Odebral: Roháček David
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SPP 01/2001 (ČSN EN ISO 5667–1, ČSN EN ISO 19458, ČSN ISO 5667–5, ČSN ISO EN 5667–14 ČSN EN ISO 5667–3, Vyhláška MZd ČR č.252/2004 Sb.)

Datum odběru: 23.03.2020
Čas odběru: 09:50
Datum a čas příjmu: 23.03.2020 11:01
Datum provedení analýz: 23.03.2020 - 27.03.2020

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Volný chlor	0,01	mg/l	15%	SOP 04/2005	P5	A, M	0,3	Sbírk	vyhovuje
Teplota	6,5	°C	5%	SOP 27/2015	P5	A, M			
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015	P5	A	0	Sbírk	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A	40	Sbírk	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°	10	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A	200	Sbírk	vyhovuje

GPS - x:1098301.997 y: 610874.215

Přehled zkušebních metod:

SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)
SOP 27/2015 (ČSN 75 7342)
SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)
SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)
SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová
Akr. - akreditace metody: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená externím poskytovatelem; **M** - zkouška provedená na místě odběru