

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4878/2026

Zákazník: VHOS Moravská Třebová

57101 Moravská Třebová

Vzorek číslo: 8354
Místo odběru: Jedlová u Poličky - čp. 38
 Upřesnění místa odběru: Jedlová u Poličky, čp. 304, koupelna - vana
Předmět zkoušky: pitná voda **Datum odběru:** 09.03.2026
Typ vzorku: **Čas odběru:** 10:00
Typ rozboru: úplný **Datum příjmu:** 09.03.2026
Odběr v rozsahu akreditace: Ano **Datum provedení analýz:** 09.03.2026 - 18.03.2026
Odebral: Selinger Radovan
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SPP 01/2001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 19458, ČSN ISO 5667-5, ČSN ISO EN 5667-14 ČSN EN ISO 5667-3, Vyhláška č.252/2004 Sb.)

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | NM | Zkušební metoda | Akr. | Limit | Typ | Hodnocení |
|----------------------|------------|----------|-------|-------------------|------|--------------|-----|-----------|
| Barva | <2 | mg/l Pt | | SOP 02/2001 | P5 | A 20 | MH | vyhovuje |
| Zákal nefolometricky | 1,37 | ZF(n) | 15% | SOP 30/2015 | P5 | A 5 | MH | vyhovuje |
| Pach | příjatelný | | | SOP 07/2005 | P5 | A přijatelný | MH | vyhovuje |
| Konduktivita (25 °C) | 28,9 | mS/m | 1% | SOP 15/2015 | P5 | A 125 | MH | vyhovuje |
| pH | 7,4 | | 0,2 | SOP 14/2015 | P5 | A 6,5 - 9,5 | MH | vyhovuje |
| CHSK-Mn | 0,19 | mg/l | 20% | SOP 06/2001 | P5 | A 3,0 | MH | vyhovuje |
| Amonné ionty | <0,07 | mg/l | | SOP 18/2015 | P5 | A 0,50 | MH | vyhovuje |
| Dusitany | <0,04 | mg/l | | SOP 20/2015 | P5 | A 0,50 | NMH | vyhovuje |
| Dusičnany | 10,0 | mg/l | 10% | SOP 26/2015 | P5 | A 50 | NMH | vyhovuje |
| Chloridy | 14,2 | mg/l | 7% | SOP 24/2015 | P5 | A 250 | MH | vyhovuje |
| Sířany | 39,0 | mg/l | 8% | SOP 25/2015 | P5 | A 250 | MH | vyhovuje |
| Fluoridy | <0,10 | mg/l | | ZP 100 | ORL | SA 1,5 | NMH | vyhovuje |
| Bór | <0,010 | mg/l | | CZ SOP D06 02 002 | ALS | SA 1,5 | NMH | vyhovuje |
| Chuť | příjatelná | | | SOP 08/2005 | P5 | A přijatelná | MH | vyhovuje |
| Volný chlor | 0,11 | mg/l | 15% | SOP 04/2005 | M | A 0,3 | MH | vyhovuje |
| Kyanidy celkové | <0,003 | mg/l | | ZP 056 | ORL | SA 0,050 | NMH | vyhovuje |
| Teplota | 5,3 | °C | 5% | SOP 27/2015 | | A 8 - 12 | DH | |
| Bromičnany | <5,0 | µg/l | | CZ SOP D06 02 098 | ALS | SA 10 | NMH | vyhovuje |
| Chlorečnany | <10 | µg/l | | CZ SOP D06 02 098 | ALS | SA 250 | NMH | vyhovuje |
| Chloritany | <10 | µg/l | | CZ SOP D06 02 098 | ALS | SA 250 | MH | vyhovuje |
| Tvrdoost celková | 1,36 | mmol/l | 8% | SOP 22/2015 | P5 | A 2,0 - 3,5 | DH | |
| Vápník | 52,1 | mg/l | 8% | SOP 23/2015 | P5 | A 40 - 80 | DH | |
| Hořčík | <2,0 | mg/l | | SOP 22/2015 | P5 | A 20 - 30 | DH | |
| Mangan | <0,01 | mg/l | | SOP 05/2001 | P5 | A 0,050 | MH | vyhovuje |
| Železo | <0,05 | mg/l | | SOP 01/2001 | P5 | A 0,20 | MH | vyhovuje |
| Hliník | <0,005 | mg/l | | CZ SOP D06 02 002 | ALS | SA 0,20 | MH | vyhovuje |
| Sodík | 1,090 | mg/l | 10,0% | CZ SOP D06 02 002 | ALS | SA 200 | MH | vyhovuje |
| Chrom | <1,0 | µg/l | | CZ SOP D06 02 002 | ALS | SA 25 | NMH | vyhovuje |
| Rtuť | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 02 096 | ALS | SA 1,0 | NMH | vyhovuje |
| Nikl | <2,0 | µg/l | | CZ SOP D06 02 002 | ALS | SA 20 | NMH | vyhovuje |

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | NM | Zkušební metoda | Akr. | Limit | Typ | Hodnocení |
|-------------------------------------|---------|------------|-------|---------------------|--------|--------|-----|-----------|
| Měď | 8,5 | µg/l | 10.0% | CZ SOP D06 02 002 | ALS SA | 1000 | NMH | vyhovuje |
| Arsen | <1,0 | µg/l | | CZ SOP D06 02 002 | ALS SA | 10 | NMH | vyhovuje |
| Selen | <1,0 | µg/l | | CZ SOP D06 02 002 | ALS SA | 20 | NMH | vyhovuje |
| Kadmium | <0,20 | µg/l | | CZ SOP D06 02 002 | ALS SA | 5,0 | NMH | vyhovuje |
| Antimon | <1,0 | µg/l | | CZ SOP D06 02 002 | ALS SA | 10,0 | NMH | vyhovuje |
| Olovo | <1,0 | µg/l | | CZ SOP D06 02 002 | ALS SA | 10 | NMH | vyhovuje |
| Draslík | 0,992 | mg/l | 10.0% | CZ SOP D06 02 002 | ALS SA | 1 - 10 | DH | |
| Uran | <0,1 | µg/l | | CZ SOP D06 02 002 | ALS SA | 15 | NMH | vyhovuje |
| Koliformní bakterie | 0 | KTJ/100ml | | SOP 33/2015 | P5 A | 0 | MH | vyhovuje |
| Escherichia coli | 0 | KTJ/100ml | | SOP 33/2015 | P5 A | 0 | NMH | vyhovuje |
| Intestinální enterokoky | 0 | KTJ/100ml | | SOP 31/2015 | P5 A | 0 | NMH | vyhovuje |
| Kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | 0 | KTJ/1ml | | SOP 32/2015 | P5 A | 40 | MH | vyhovuje |
| Kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | 0 | KTJ/1ml | | SOP 32/2015 | P5 A | 200 | MH | vyhovuje |
| Abioseston | 2,0 | % | | ZP 005 | ORL SA | 5 | MH | vyhovuje |
| Živé organismy | 0 | jedinci/ml | | ZP 006 | ORL SA | 0 | MH | vyhovuje |
| Počet organismů | 0 | jedinci/ml | | ZP 006 | ORL SA | 50 | MH | vyhovuje |
| 2,6 dichlorbenzamid | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 1,5 | SH | |
| Acetochlor | <0,030 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Acetochlor ESA | <0,020 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,1 | NMH | vyhovuje |
| Acetochlor OA | <0,020 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,1 | NMH | vyhovuje |
| Alachlor | <0,020 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Alachlor ESA | <0,020 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,5 | SH | |
| Alachlor OA | <0,020 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,5 | SH | |
| Atrazin | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Atrazin-2-hydroxy | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 1 | SH | |
| Benfazon | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 182.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Desethylatrazin | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Desethyl-desisopropylatrazin | <0,02 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Desethylterbutylazin | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Desisopropylatrazin | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Dicamba | <0,030 | µg/l | | CZ SOP D06 03 182.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Dimethachlor | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Dimethachlor CGA | <0,015 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | | | |
| Dimethachlor ESA | <0,030 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 3 | SH | vyhovuje |
| Dimethachlor OA | <0,030 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 3 | SH | vyhovuje |
| Fenuron | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Fluopicolid | <0,01 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Hexazinon | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Chloridazon-desphenyl-methyl | <0,050 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 3 | SH | |
| Chloridazon | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,3 | NMH | vyhovuje |
| Chloridazon-desphenyl | <0,030 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 3 | SH | |
| Chlortoluron | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Isoproturon | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Klopyralid | <0,030 | µg/l | | CZ SOP D06 03 182.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| MCPA | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 182.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Metazachlor | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Metazachlor ESA | <0,020 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 2,5 | SH | |
| Metazachlor OA | <0,040 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 2,5 | SH | |
| Metolachlor | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Metolachlor ESA | <0,020 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,5 | SH | |
| Metolachlor OA | <0,030 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,5 | SH | |
| Simazin | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Terbutylazin | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Terbutylazin-desethyl-2-hydroxy | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Terbutylazin-hydroxy | <0,010 | µg/l | | CZ SOP D06 03 183.A | ALS SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |
| Pesticidní látky celkem | 0 | µg/l | | CZ SOP D06 03 J02 | ALS SA | 0,50 | NMH | vyhovuje |
| Kyselina chloroctová | <1,0 | µg/l | | CZ SOP D06 03 182.A | ALS SA | | | |
| Kyselina dichloroctová | <0,50 | µg/l | | CZ SOP D06 03 182.A | ALS SA | | | |
| Kyselina trichloroctová | <0,50 | µg/l | | CZ SOP D06 03 182.A | ALS SA | | | |
| Kyselina bromoctová | <1,0 | µg/l | | CZ SOP D06 03 182.A | ALS SA | | | |
| Kyselina dibromoctová | <0,50 | µg/l | | CZ SOP D06 03 182.A | ALS SA | | | |

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | NM | Zkušební metoda | Akr. | Limit | Typ | Hodnocení |
|------------------------|---------|----------|-------|-------------------------|------|-------|-----|-----------|
| Halogenoctové kyseliny | 0 | µg/l | | CZ SOP D06 03 182.A ALS | SA | 60 | NMH | vyhovuje |
| 1,2-dichlorethan | <0,750 | µg/l | | CZ SOP D06 03 155 ALS | SA | 3,0 | NMH | vyhovuje |
| Bromoform | 0,31 | µg/l | 40.0% | CZ SOP D06 03 155 ALS | SA | | | |
| Bromdichlormethan | 0,75 | µg/l | 40.0% | CZ SOP D06 03 155 ALS | SA | | | |
| Dibromchlormethan | 0,93 | µg/l | 40.0% | CZ SOP D06 03 155 ALS | SA | | | |
| Chloroform | 0,44 | µg/l | 40.0% | CZ SOP D06 03 155 ALS | SA | 30 | NMH | vyhovuje |
| Trihalomethany | 2,43 | µg/l | | CZ SOP D06 03 155 ALS | SA | 50 | NMH | vyhovuje |
| Tetrachlorethen | <0,20 | µg/l | | CZ SOP D06 03 155 ALS | SA | 10 | NMH | vyhovuje |
| Trichlorethen | <0,10 | µg/l | | CZ SOP D06 03 155 ALS | SA | 10 | NMH | vyhovuje |
| Benzen | <0,20 | µg/l | | CZ SOP D06 03 155 ALS | SA | 1,0 | NMH | vyhovuje |
| Vinylchlorid | <0,10 | µg/l | | CZ SOP D06 03 155 ALS | SA | 0,50 | NMH | vyhovuje |
| Bisfenol A | <0,030 | µg/l | | CZ SOP D06 03 178 ALS | SA | 2,5 | NMH | vyhovuje |
| Benzo(a)pyren | <0,0050 | µg/l | | CZ SOP D06 03 161 ALS | SA | 0,01 | NMH | vyhovuje |
| Suma PAU | 0 | µg/l | | CZ SOP D06 03 161 ALS | SA | 0,10 | NMH | vyhovuje |

Limit (zdroj pro hodnocení): Vyhláška č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění

Přehled zkušebních metod:

CZ SOP D06 03 178 (ČSN EN ISO 18857-2)
 CZ SOP D06 02 098 (ČSN EN ISO 15061, ČSN EN ISO 10304-4, US EPA Method 300.1)
 CZ SOP D06 03 182.A (DIN 38407-35)
 CZ SOP D06 02 002 (US EPA Method 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA Method 6020A, ČSN 75 7358)
 CZ SOP D06 03 161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, ČSN EN ISO 6468, US EPA 8000D)
 CZ SOP D06 03 183.A (US EPA Method 535, US EPA Method 1694)
 CZ SOP D06 03 182.A (DIN 38407-35)
 CZ SOP D06 03 183.A (US EPA Method 535, US EPA Method 1694)
 CZ SOP D06 03 183.A (US EPA Method 535, US EPA Method 1694)
 CZ SOP D06 03 J02 (stanoveno výpočtem)
 CZ SOP D06 02 096 (US EPA Method 245.7, ČSN EN ISO 17852)
 CZ SOP D06 03 155 (US EPA Method 624.1, US EPA Method 5021A, US EPA Method 8260B, US EPA Method 8015C, ČSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, ČSN ISO 11423-1, ČSN EN ISO 15680)
 ZP 005 (ČSN 75 7713)
 ZP 006 (ČSN 75 7712)
 ZP 056 (ČSN 75 7415, ČSN ISO 6703-2)
 ZP 100 (ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4, ČSN EN ISO 15061, ČSN EN 16192)
 SOP 01/2001 (ČSN ISO 6332)
 SOP 02/2001 (ČSN EN ISO 7887)
 SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)
 SOP 05/2001 (ČSN 83 0520 část 21)
 SOP 06/2001 (ČSN EN ISO 8467)
 SOP 07/2005 (TNV 75 7340: 2005)
 SOP 08/2005 (TNV 75 7340: 2005)
 SOP 14/2015 (ČSN ISO 10523)
 SOP 15/2015 (ČSN EN 27888)
 SOP 18/2015 (ČSN ISO 7150-1)
 SOP 20/2015 (ČSN EN 26777)
 SOP 22/2015 (ČSN ISO 6059)
 SOP 23/2015 (ČSN ISO 6058)
 SOP 24/2015 (ČSN ISO 9297)
 SOP 25/2015 (ČSN 75 7477)
 SOP 26/2015 (ČSN ISO 7890-3)
 SOP 27/2015 (ČSN 75 7342)
 SOP 30/2015 (ČSN EN ISO 7027)
 SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)
 SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)
 SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.

NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota

P5 - zkouška provedená na pracovišti 5; Nádražní 6, Moravská Třebová

ALS - zkouška provedená externím poskytovatelem ALS Czech Republic, s.r.o.; Na Harfě 336/9, Praha 9

ORL - zkouška provedená externím poskytovatelem ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.; Lhotka 219, Česká Třebová

Akr. - zkouška v rozsahu akreditace: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená externím poskytovatelem; **M** - zkouška provedená na místě odběru

Prohlášení:

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko“, kde nejistota měření není zohledňována.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamaci v laboratoři".

Vystaveno dne: 18.3.2026

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657

RNDr. Stanislav Škeřík
vedoucí pracoviště